

গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালীন ঠেটি বিপদচিহ্ন



গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব,
প্রসবের সময় বা প্রসবের
পর খুব বেশি রক্তস্রাব,
গর্ভফুল না পড়া

গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে ও
প্রসবের পরে শরীরে পানি
আসা, খুব বেশি মাথা ব্যথা,
চোখে ঝাপসা দেখা



গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর তিন দিনের
বেশি জ্বর বা দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব



প্রসব ব্যথা ১২
ঘন্টার বেশি থাকা

প্রসবের সময় বাচ্চার
মাথা ছাড়া অন্য কোন
অঙ্গ প্রথমে বের হওয়া



গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে ও
প্রসবের পরে খিঁচুনি

কোন মহিলা উপরেলিখিত যে কোন
একটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকলে,
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সতর্কতা
অবলম্বন করতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালীন জটিলতাসমূহ
গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালে নিম্নলিখিত
জটিলতা দেখা দিলে অতিসত্বর ইউনিয়ন
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র,
হাসপাতাল ক্লিনিক বা সেবাপ্রদানকারীর
সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

- রক্তস্রাব
- মাথা ব্যথা ও ঝাপসা দেখা
- ভীষণ জ্বর
- বিলম্বিত প্রসব
- খিঁচুনি